# Programme de colle

S23:1-5 Avril

## Questions de cours et exercices

# Étude énergétique

- 1. Connaître les définitions de puissance et de travail d'une force (moteur ou résistant), d'énergie potentielle, cinétique et mécanique.
- 2. Savoir calculer le long d'un trajet (simple) le travail d'une force non conservative (d'expression simple).
- 3. Savoir exprimer une force conservative à partir de l'expression de son énergie potentielle (formule du gradient fournie) et inversement, savoir exprimer l'énergie potentielle à partir de l'expression de la force conservative associée (en utilisant  $\overrightarrow{F}.d\overrightarrow{OM} = -dE_p$ ). Exemples de forces traités en cours : force de rappel élastique, de pesanteur, de Lorentz électrique (avec champ électrique uniforme), de Coulomb et force gravitationnelle.
- 4. Savoir appliquer les théorèmes énergétiques cinétiques et mécaniques, en terme de puissance et d'énergie (TEC, TPC, TEM, TPM).
- 5. Savoir interpréter un graphe d'énergie potentielle à une dimension : trajectoires bornées ou non, position de vitesse nulle, position d'équilibre stable ou instable. Cas du pendule et de l'attraction gravitationnelle entre deux masses fait en cours (utilisation de la constante des aires et tracé de l'énergie potentielle effective).
- 6. Savoir associer la dérivée seconde de l'énergie potentielle ne dépendant que d'une seule variable à la raideur d'un ressort par la formule de Taylor.

## Rotation d'un système fermé : utilisation du théorème du moment cinétique

- 7. Savoir définir le moment cinétique d'un point matériel et l'exprimer en fonction des coordonnées choisies. Savoir exprimer le moment cinétique scalaire par rapport à un axe orienté  $\Delta$ .
- 8. Savoir exprimer le moment d'une force par rapport à un point A quelconque et le moment scalaire d'une force par rapport à un axe orienté  $\Delta$ . Connaître l'expression du bras de levier.
- 9. Savoir appliquer le théorème du moment cinétique pour un point matériel (exemple : pendule simple).
- 10. Savoir identifier les cas de conservation du moment cinétique et en déduire des informations sur la trajectoire (mouvement plan et constante des aires).
- 11. Savoir relier le théorème du moment cinétique et le théorème de l'énergie cinétique pour un solide indéformable en rotation autour d'un axe fixe.
- 12. Savoir établir l'équation du mouvement du pendule pesant.

Note au colleurs : La vitesse de satellisation a été faite en TD mais pas celle de libération. Un exercice guidé peut toutefois être proposé pour retrouver son expression.

Programme	officiel	:
-----------	----------	---

Notions et contenus Capacités exigibles

# Approche énergétique du mouvement d'un point matériel Puissance, travail et énergie cinétique

Puissance et travail d'une force dans un référentiel.

Théorèmes de l'énergie cinétique et de la puissance cinétique dans un référentiel galiléen, dans le cas d'un système modélisé par un point matériel.

#### Champ de force conservative et énergie potentielle

Énergie potentielle. Lien entre un champ de force conservative et l'énergie potentielle. Gradient.

Reconnaître le caractère moteur ou résistant d'une force. Utiliser le théorème approprié en fonction du contexte.

# Établir et citer les expressions de l'énergie potentielle de pesanteur (champ uniforme), de l'énergie potentielle gravitationnelle (champ créé par un astre ponctuel), de l'énergie potentielle élastique. Déterminer l'expression d'une force à partir de l'énergie potentielle, l'expression du gradient étant fournie.

Déduire qualitativement, en un point du graphe d'une fonction énergie potentielle, le sens et l'intensité de la force associée.

#### Énergie mécanique

Énergie mécanique. Théorème de l'énergie mécanique. Mouvement conservatif.

Mouvement conservatif à une dimension.

Positions d'équilibre. Stabilité.

Petits mouvements au voisinage d'une position d'équilibre stable, approximation locale par un puits de potentiel harmonique.

#### Moment cinétique

Moment cinétique d'un point matériel par rapport à un point et par rapport à un axe orienté.

Moment cinétique d'un système discret de points par rapport à un axe orienté.

Moment d'une force par rapport à un point ou un axe orienté.

Théorème du moment cinétique en un point fixe dans un référentiel galiléen. Conservation du moment cinétique.

# Mouvements dans un champ de force centrale conservatif

Point matériel soumis à un champ de force centrale.

Point matériel soumis à un champ de force centrale conservatif Conservation de l'énergie mécanique.

Énergie potentielle effective. État lié et état de diffusion.

Distinguer force conservative et force non conservative.

Reconnaître les cas de conservation de l'énergie mécanique.

Utiliser les conditions initiales.

Identifier sur un graphe d'énergie potentielle une barrière et un puits de potentiel. Déduire d'un graphe d'énergie potentielle le comportement qualitatif : trajectoire bornée ou non, mouvement périodique, positions de vitesse nulle.

Déduire d'un graphe d'énergie potentielle l'existence de positions d'équilibre. Analyser qualitativement la nature, stable ou instable, de ces positions

Établir l'équation différentielle du mouvement au voisinage d'une position d'équilibre.

Relier la direction et le sens du vecteur moment cinétique aux caractéristiques du mouvement.

Utiliser le caractère algébrique du moment cinétique scalaire.

Exprimer le moment d'une force par rapport à un axe orienté en utilisant le bras de levier.

Identifier les cas de conservation du moment cinétique.

Établir la conservation du moment cinétique à partir du théorème du moment cinétique. Établir les conséquences de la conservation du moment cinétique : mouvement plan, loi des aires.

Exprimer l'énergie mécanique d'un système conservatif ponctuel à partir de l'équation du mouvement.

Exprimer la conservation de l'énergie mécanique et construire une énergie potentielle effective. Décrire qualitativement le mouvement radial à l'aide de l'énergie potentielle effective.

Relier le caractère borné du mouvement radial à la valeur de l'énergie mécanique.