



Schéma optique : œil du céphalopode sans accommoder



F'_λ : foyer image pour une longueur d'onde λ

F'_λ : variable en fonction de l'accommodation de l'œil

Schéma optique : œil du céphalopode accommodant pour voir du vert




Interprétation : Quand accommodation pour vision vert du vert

Grâce à la forme de la pupille les autres couleurs sont vue flou, ainsi cet œil le voit et net, la tâche du rouge est trop importante

tournez la page svp 😊

lentille convergente



Prof:

Capteur d'empreinte ? → Non.


* Y-a-t'il une lentille sur la photo ?


* Comment modéliser ou schématiser la réflexion de la main ? En quoi est-ce étonnant de voir à la fois l'empreinte et la réflexion de la feuille ?

Schema optique annoté du phénomène de Bokeh

↳ Non

Prof: Pourquoi la forme du diaphragme ou de la fente découpée se retrouve sur le capteur? Quel objet est vu net et quel objet est vu flou?





Prob.: Règle, déviation de la lumière $\rightarrow$ schéma incorrect

$\hookrightarrow$ Y-a-t-il une lentille dans cette expérience ?

$\hookrightarrow$ Où est situé le bout de la règle en réalité ? Pourquoi le voyons-nous plus haut qu'il n'est en réalité ?

